

---

## CDDP+CPT-11 療法

---

【癌種】 神経内分泌癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	28 日目
シスプラチン (ランダ®)	60mg/m <sup>2</sup>	90 分	↓				
イリノテカン (カンプト®)	60mg/m <sup>2</sup>	90 分	↓	↓	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、腎機能障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## CDDP+CPT-11 療法

---

【癌種】 神経内分泌癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 4～6 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	28 日目
シスプラチン (ランダ®)	60mg/m <sup>2</sup>	90 分	↓				
イリノテカン (カンプト®)	60mg/m <sup>2</sup>	90 分	↓	↓	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、腎機能障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## CDDP+ETP 療法

---

【癌種】 神経内分泌癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 4～6 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	2 日目	3 日目	～	21 日目
シスプラチン (ランダ®)	60mg/m <sup>2</sup>	90 分	↓				
エトポシド (ラステット®)	100mg/m <sup>2</sup>	90 分	↓	↓	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、腎機能障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

---

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院薬剤部に連絡してください。

中部徳洲会病院 薬剤部

TEL 098-932-1110 (代表)

FAX 098-923-2134 (薬剤部)